




# RÁCKEVEI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰSZAKI IRODA

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.  
Telefon: 24/523-343, fax: 24/422-521,  
e-mail: [muszak@rackeve.hu](mailto:muszak@rackeve.hu)



Ráckeve a Kultúra  
Magyar Városa  
2010

Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 8.00 - 16.00, péntek: 8.00-12.00

## Ajánlati felhívás!

### Tisztelt Vállalkozások!

Ráckeve Város Önkormányzata nevében árajánlatot kérünk **Ráckeve, Keve Galéria, Árpád Múzeum**, építési helyszíneken az alábbi munkálatok kivitelezésére ezen feltételekkel:

- az ajánlatokat ajánlatkérő tárgyalásos árlejtés lefolytatása után bírálja el
- az elvégzett munkára idevonatkozó jogszabályok szerinti garanciát (minimum 36 hónap) és szavatosságot kell vállalni

### Főbb műszaki adatok:

#### Keve Galéria:

- konyha kialakítás, pince rendbetétel árazatlan költségvetési kiírás alapján

#### Árpád Múzeum:

- raktár felújítása árazatlan költségvetési kiírás alapján, legkésőbb 2016. június 20.-ig

A helyszíni bejárás előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges.

### A nyertes ajánlattevő kiválasztása az alábbi szempontok mérlegelésével történik:

- a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
- referencia, hasonló kivitelezésben végzett tevékenységről

### Az elbírálás szempontjai/kizáró okok:

- az ajánlatot tevő vállalkozásnak adótartozása van Ráckeve Város Önkormányzata és/vagy a Ráckevei Polgármesteri Hivatal felé,
- a nem helyi vállalkozásnak adótartozása van a székhelye/telephelye szerinti önkormányzat és hivatal felé, az erről szóló „0”-ás igazolást az ajánlathoz csatolni kell,
- az ajánlatot adó vállalkozással jogi/peres eljárás nincs folyamatban sem Ráckeve Város Önkormányzatával, sem a Ráckevei Polgármesteri Hivatallal,
- Ráckeve Város Önkormányzata és/vagy a Ráckevei Polgármesteri Hivatal felé garanciális kötelezettségeinek nem tett eleget,
- köztartozása van.

### A pályázónak ajánlatához csatolni kell az alábbiakat:

- árazott költségvetések intézményenként
- „0” igazolás
- referencia
- felelős műszaki vezető nyilatkozata rendelkezésre állásra

**Hiánypótlási lehetőség nincs, hiányosan benyújtott ajánlatok érvénytelenek!**

**A fenti munkákra az önkormányzat két külön szerződést kíván kötni.**

**A pályázóknak az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani, lehetőség szerint személyesen a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájára (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. 114. szoba)**

**2016. május. 10-én, 10.00 óráig.**



# RÁCKEVEI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰSZAKI IRODA

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.  
Telefon: 24/523-343, fax: 24/422-521,  
e-mail: [muszak@rackeve.hu](mailto:muszak@rackeve.hu)



Ráckeve a Kultúra  
Magyar Városa  
2010

Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 8.00 - 16.00, péntek: 8.00-12.00

Az ajánlatok a benyújtási határidőben (2016. május. 10.-én, 10.00 óra) a jelenlevő ajánlattevők előtt kerülnek felbontásra.

**A boríték bontást követően azonnal sor kerül az árlejtéses tárgyalás lefolytatására, ezért kérjük az ajánlatot tevőket, hogy a borítékot azonnal és azt követő tárgyaláson személyesen jelenjenek meg.**

Postai úton benyújtott ajánlat esetén a borítékra kérjük ráírni:  
„Keve Galéria, Árpád Múzeum 2016. évi felújítási munkálatai”  
Pályázat nem bontható fel”

A beadási határidőre be nem érkezett postai úton feladott ajánlat érvénytelen függetlenül a késedelem okától.

Telefaxon és e-mailen benyújtott ajánlat érvénytelen tekintettel arra, hogy annak tartalma a benyújtási határidő előtt ismertté válna.

Az ajánlatokról Ráckeve Város Képviselő-testületének Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottsága a májusi ülésén dönt.

**Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda**

Ráceve, Kossuth Lajos u. 49.

## **Keve Galéria**

A létesítmény átalakításának költségvetése  
„teakonyha kialakítása, pince felújítása”  
(tervezői költségbeclés)

1.  
Padlásfeljáró lépcső beépítése meglévő nyílásba  
3,2m belmagasságig, körben OSB pótlással festéssel,  
az EN 14975 szabvány követelményeinek alkalmazásával.

1 db

2.  
Minikonyha hűtővel főzőlapos mosogatóval meglévő  
rendszerre csatlakoztatva, mosogató csapteleppel.

1 db 100 x 850 x 600

3.  
Teakonyha tisztasági festése,  
konyhapult fölött 60cm csempeburkolattal.

30 m<sup>2</sup>

4.  
Pincében fűtőtest kialakítása légtelenítő szelepekkel  
meglévő csővezetékre csatlakoztatva végponton  
600 x 1600 méreteben

1 db

6.  
Pincében fűtési csövek cseréje falcsatlakozásban

4 m

7.  
Pincében feszített huzallámpa 8db szűrőfénnel  
billenőkapcsolóval

1 db

8.  
Pincében meglévő elektromos rendszer felülvizsgálata szükséges javításokkal, szellőzőmotorok ellenőrzése

1 komplett

9.  
Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése szükséges mérésekkel

1 komplett

10.  
Pince bejárati ajtó cseréje a meglévő ajtók alapján acélból teljesen azonos kivitelben

1 db

**Anyag és díj összesen:**  
**ÁFA 27%**  
**Költségvetés végösszege:**

Ráckeve, Kossuth Lajos u. 34. Hrsz:21

## Árpád Múzeum

A létesítmény felújításának költségvetése  
(tervezői költsébecslés)

1.  
Ajtószerkezet bontása, kitöltő falazat készítése,  
külső oldal vakolása eredeti falvastagságban  
  
2,1m<sup>2</sup>
2.  
Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről,  
bontási törmelék felrakása szállítóeszközre, szállítás  
lerakóhelyi díjjal.  
  
42m<sup>2</sup>
3.  
Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással,  
felületképző (simító) meszes cementhabarccsal,  
tégla-, kő- vagy betonfelületen.  
  
44m<sup>2</sup>
4.  
Faltörések, repedések speciális vakolása,  
fém és vakolóháló együttes alkalmazásával.  
Falvarrás jelleggel.  
  
10m<sup>2</sup>
5.  
Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet  
kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással  
  
5db
6.  
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák:  
többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú  
helyiségben, tagolatlan felületen  
  
142m<sup>2</sup>
7.  
Mészfestések, hagyományos, helyszínen oltott  
mészből készített, helyileg színezett falfestékekkel,  
egy színben, tagolatlan sima felületen  
  
186m<sup>2</sup>

8.

Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái:  
régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről  
leégetéssel, lemaratással, vagy festékeltávolító pasztával  
tagolt felületről. Kromofág  
( vagy műszakilag ezzel egyenértékű)

17,8m<sup>2</sup>

9.

Külső-belső fa-fém, műanyag, nemesfémek alap és fedőmázolása  
oldószeres zománccfestékekkel, tagolt felületen, Capalac Profi  
Compact speciális zománccfesték, fehér  
(vagy ezzel műszakilag egyenértékű)

17,8m<sup>2</sup>

10.

Külső fal: homlokzati fal hő- hangszigetelése, falazott  
vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen méretstabil  
expandált polisztirolhab lemezzel (ESP H-80 1000x500x50)  
pontszerű mechanikai rögzítéssel,  
145gr-os szálerősített hálóval kétszer glettelve,  
alapozva 1-es színcsoporttal színezve

90m<sup>2</sup>

11.

Állvány építése-bontása külső homlokzaton

18m<sup>2</sup>

12.

Függőeresz csatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig

33m

13.

Függőeresz csatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített  
szélességben, horganyzott acéllemezről

33m

**Anyag és díj összesen:**

**ÁFA 27%**

**Költségvetés végösszege:**